
Ziffer	Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Referenzbereich
	Profil EP9			
32120	**Kleines Blutbild**			
	Leukozyten	6.9	/nl	4.0 - 9.0
	Erythrozyten	4.5	/pl	4.5 - 6.0
	Hämoglobin	- 13.3	g/dl	13.5 - 18.0
	Hämatokrit	39.8	%	39.0 - 55.0
	MCV	89.0	fl	82.0 - 96.0
	MCH	29.8	pg	27.0 - 33.0
	MCHC	33.4	g/dl	32.0 - 37.0
	Thrombozyten	320	/nl	150 - 400
32083	Natrium	142	mmol/l	135 - 150
32081	Kalium	4.2	mmol/l	3.6 - 5.4
32082	Calcium	2.23	mmol/l	2.1 - 2.7
32086	Phosphat	1.3	mmol/l	0.8 - 1.6
32060	Cholesterin	178	mg/dl	< 200 (220)
32063	Triglyceride	77	mg/dl	50 - 200
32057	Glucose	76	mg/dl	50 - 100
32058	Bilirubin gesamt	0.5	mg/dl	< 1.0
32069	GOT (ASAT)	28	U/l	10 - 50
32070	GPT (ALAT)	20	U/l	< 50
32071	γGT	12	U/l	< 66
32068	Alkalische Phosphata	40	U/l	40 - 129
32064	Harnsäure	4.1	mg/dl	< 7
32065	Harnstoff	32	mg/dl	< 50
32066	Creatinin	0.99	mg/dl	< 1.2
32085	Eisen	114	µg/dl	80 - 150
32128	C reaktives Protein	0.5	mg/l	< 5
32107	**Eiweiss-Elektrophore**			
32056	Gesamteiweiss	7.0	g/dl	6.1 - 8.1
	Albumin	59.5	%	55.5 - 68.5
	α1-Globulin	7.6	%	4.8 - 7.8
	α2-Globulin	11.4	%	9.7 - 14.5
	ß-Globulin	8.3	%	7.8 - 12.6
	γ-Globulin	13.1	%	8.9 - 14.9



Befunddatum 21.01.06 — Ergebnis — Referenzbereich / Th. Bereich

Material: Vollblut

INFEKTIONSDIAGNOSTIK

Hepatitis B DNA (PCR quantitativ) 39000 Viren/ml

Beurteilung der Virämie bzw. Infektiösität:

Viruskopien/ml	Virämie	PCR	Infektiösität	Arbeitsplatz/Intim
> 1 Milliarde	sehr hoch	+++	++	++
> 10 Millionen	hoch	+++	+	+
> 1 Million	mässig	+++	?	+
>100 Tausend	niedrig	+++	-	?
< 10 Tausend	niedrig	++	-	-
< 1000	sehr niedrig	+	-	-
< 500	nicht nachweisbar	-	-	-

Umrechnung: 330.000 Virusäquivalente = 1 pg HBV-DNA

Sie auf DIN A 5 mittels Perforation ablagefreundlich verkleinern.